



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**

Kolorystyka



NIEBIESKI

PANTONE **7462 C**

RGB **#075B91**

CMYK **C100 M70 Y23 K6**



BIAŁY

PANTONE **White**

RGB **#FFFFFF**

CMYK **C0 M0 Y0 K0**



CZARNY

PANTONE **Process Black PC**

RGB **#000000**

CMYK **C0 M0 Y0 K100**



Wymaga się stosowanie koloru niebieskiego na białym tle.
Wymagane jest stosowanie koloru białego na ciemnym lub czarnym tle.



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**



BŁĘKITNY

PANTONE **2905 PC**

RGB **#86D2F5**

CMYK **C44 M1 Y0 K0**

Na białym tle wymaga się stosowanie koloru niebieskiego dla logo i czarnego dla znaku oddzielającego i tekstu.

Na czarnym tle wymagane jest stosowanie koloru błękitnego dla logo i białego dla znaku oddzielającego i tekstu.

Znak



LCKZIU Open Sans Extrabold

LCKZIU Open Sans Bold


LCKZIU Open Sans Italic

Używany krój czcionek to rodzina Open Sans
Nie dopuszcza się modyfikacji w zakresie kroju czcionki



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**

Skalowanie



Najmniejszy dopuszczalny rozmiar znaku to 6 mm średnicy

Najmniejsza dopuszczalna wysokość znaku to 5 mm

Wersja achromatyczna



Dopuszcza się stosowanie koloru czarnego i szarego na białym tle.
Wymagane jest stosowanie koloru białego na czarnym tle.



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**

Na białym tle wymaga się stosowanie koloru szarego dla logo i czarnego dla znaku oddzielającego i tekstu.

Na czarnym tle wymagane jest stosowanie koloru białego dla wszystkich elementów.





SZARY

PANTONE **Cool Gray 9 PC**

RGB **#737373**

CMYK **C0 M0 Y0 K70**

Pole ochronne



Należy zachować powyżej podane proporcje określające pola ochronne znaków

Zastosowanie na kolorowym tle



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**

Należy stosować białe pole ochronne w przypadku tła: o kolorze o wysokim nasyceniu, o wielobarwnym deseniu, teksturze, czy tła ze zdjęcia

Deformacja

rozdzielanie elementów, niewłaściwe skalowanie znaku, lub skalowanie jego elementów osobno jest niedopuszczalne



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**



*Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie*



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**

Zmiana kolorów

**bądź jego części inna niż opisana w księdze znaku
jest niedopuszczalne**



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**

Umieszczenie znaku na agresywnym tle

jest niedopuszczalne



Umieszczenie innych elementów

w polu ochronnym znaku jest niedopuszczalne



ZMIANA CZCIONKI,

jej wielkości i proporcji na inne
niż projektowane jest niedopuszczalne



Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie



**Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie**

UMIESZCZANIE ZNAKU

zbyt blisko krawędzi strony
jest niedopuszczalne



Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie